

Roland Zeitler

a Parcoursschießen vor allem jagdliche Situationen durch eine Vielzahl verschiedener Wurfscheiben simuliert, ist die Perazzi-Bockflinte neben der Jagd auch beim jagdsportlichen Schießen gut geeignet

Als Grundmodell für das "Deutschland"-Modell dient die Perazzi-Bockflinte MX 12 mit Laufselektor mit der Einschränkung, dass sich die Abzugsgruppe nicht von Hand herausnehmen lässt. Der Schaft ist qualitativ aufgewertet, indem das hochwertigere Schaftholz der MX 2000 verwendet wird. Ferner kann der Hinterschaft verstellt werden. Die Flinte hat eine vernickelte Basküle, was sonst bei Perazzi-Flinten nicht üblich ist. Sie ist ferner mit Extended-Chokes (hervorstehende. per Hand herausschraubbare Chokes), Leuchtkorn und Backbored-Läufen ausgestattet. Backbored bedeutet, dass der Laufinnendurchmesser geringfügig größer ist als das Mindestmaß nach CIP. Im Kaliber 12/76 wird sie mit 71, 76 oder 81 Zentimeter langen Läufen geliefert.


Die Testflinte im Kaliber 12/76 hat 76 Zentimeter lange Läufe.

Der glatt geschliffene Ölschaft im seidenmatten Finish besteht aus sehr gutem Nussbaumholz. Die ansprechende Maserung kommt durch das Ölfinish zur Geltung. Der schlanke, griffige Vorderschaft verjüngt sich leicht nach vorne.

Der Vorderschaft lässt sich mittels Schnäpper abnehmen. Im Vorderschaft sitzen seitlich Ejektorschlosse, die die automatischen Auswerfer auslösen. Die federbelasteten Nocken halten die Auswerferstange und geben sie bei abgeschlagenem Schloss beim Öffnen der Flinte frei. Die automatischen Ejektoren hat man im Brillenstück integriert. Dort sitzt auch die starke Ejektorfeder.

Die formschöne Basküle hat eine Seitenverstärkung, die sich geschwungen im Bodenbereich fortsetzt. Die Basküle ist sehr stark gehalten. Vorne sitzen tauschbare Scharnierzapfen für die Laufbündelaufhängung. Sie stützen sich am vollen Material der dort verstärkten Basküle ab.

An den Seiten liegen trapezartige Verstärkungen der Basküle, die ihr Lager in Ausnehmungen des Brillenstücks haben. Die Passungen dieses Verschlusselements wurden perfekt und großflächig tragend ausgeführt. Das Laufbündel wird damit nach vorne und



hinten optimal abgestützt. Den Abziehkräften wird damit solide entgegengewirkt.

Verriegelt wird die Bockflinte nach Art Boss. Das Brillenstück hat dazu im Bereich des unteren Laufes an den Seiten Vorsprünge. Diese Vorsprünge greifen in Ausnehmungen der Basküle. Dort befinden sich auch die kräftigen Verschlussteile. Es handelt sich um einen sehr kräftigen Verschluss, der eine lange Lebensdauer verspricht.

Die gesamte Basküle wurde seidenmatt im Altsilberton vernickelt, was einen optimalen Rostschutz ergibt. Sie ist, ebenso wie Abzugsbügel und Verschlusshebel, mit Arabesken dezent graviert.

Auf der Scheibe liegt die Schiebesicherung mit integriertem Laufselektor. In gesicherter Stellung lässt sie sich seitlich verschieben. Damit kann der zuerst abzufeuernde Lauf gewählt werden. Die Sicherung wirkt auf den Einabzug. Es wird per Rückstoß umgeschaltet, was sehr zuverlässig erfolgte.

Das modifizierte Blitzschloss

Ein Blick auf die Scheibe mit dem Sicherungsschieber, der zugleich Laufselektor ist.


Exklusivmodell für Deutschland

Perazzi hat mit seinem deutschen Importeur AKAH ein Exklusivmodell für Parcoursschützen entwickelt. Die Bockflinte ist mit einigen Extras ausgestattet, hinzu kommt der kostenlose Service einer Schaftanpassung in Italien auf dem Abzugsblech ist von unten in die Basküle eingesetzt. Es arbeitet mit starken Schraubenfedern auf Führungsstangen. Die Schlossteile sind an stabilen Stahlbacken des Abzugsblechs solide montiert. Die Schlagstücke wurden rückspringend konstruiert, sodass der Schlagbolzen in die Basküle zurückfedert. Der trocken stehende Einabzug löste bei sehr guten 1 680 und 1 780 Gramm Widerstand aus.

Die beiden 76 Zentimeter langen Schrotläufe sind mit einer ventilierten Zwischenschiene ver-

Die Wechselchokes stehen über und können ohne Werkzeug ausgetauscht werden.





Die 66 Millimeter langen Wechselchokes stehen 20 Milli-



Der Schaftrücken kann in Höhe und Seite angepasst werden.

Der Verschluss nach Art Boss lässt

eine lange Lebensdauer zu.

Patient Control of the Control of th

Das Perazzi-Sondermodell basiert auf der MX 12.

lötet. Die ebenfalls ventilierte Laufschiene weist mittig eine feine Längsrillung auf und an beiden Seiten eine feine Guillochierung. Vorne sitzt ein 14 Millimeter langes, rechteckiges Leuchtkorn aus orangefarbenem Kunststoff. Die Laufschiene ist durchgehend elf Millimeter breit.

Die Backbored-Läufe sind innen hartverschromt und mit Extended-Wechselchokes ausgemeter über die Mündung hinaus und sind dadurch ohne Hilfsmittel per Hand wechselbar. Perazzi stuft die Chokes in 1/10-Millimeter- Schritten ab. In der Testflinte wurde unten ein Choke Nr. 4 (4/10 mm Verengung) verwendet, der etwa einem1/2-Choke entspricht und oben ein Choke Nr. 8 (8/10 mm Verengung), was etwa einem Voll-Choke entspricht. Fünf weitere Wechselchokes werden mitgeliefert.

Die Läufe haben Stahlschrotbeschuss. Somit lassen sich aus

ihr alle Schrote aus Weicheisen ohne Schrotstärkebegrenzung verschießen.

Der Hinterschaft mit griffigem Pistolengriff schließt nach schwarzer Zwischenlage mit einer gut gleitenden Gummischaftkappe ab. Die Besonderheit des Hinterschaftes besteht darin, dass er mit einem verstellbaren Rückenteil (Backenanlage) ausgestattet ist. Dieses lässt sich um 30 Millimeter

Der Schaft trifft

Perazzi und AKAH bieten einen speziellen Service zur Ermittlung des idealen Schaftmaßes an. Neben versierten Büchsenmachern und Mitarbeitern von AKAH können die Schaftmaße auch bei Perazzi ermittelt werden. Dort stehen verschiedene Schrotschießstände zur Verfügung. Nach Absprache werden die Flugkosten zu Perazzi übernommen. Der zeitliche Aufwand beträgt einen Tag.

Bei Perazzi werden mit einem Gelenkgewehr von Experten die individuellen Schaftmaße ermittelt. Man kann sich vor Ort dann auch das Schaftholz für eine Maßschäftung auswählen. Sollte einer der Standardschäfte, elf verschiedene Schaftmaße stehen zur Wahl, passen, dann kann ebenfalls gleich ein Schaft ausgewählt werden. Ein nicht zu unterschätzender Service, denn es gilt nach wie vor: "Der Schaft trifft!"

Technik au	ıf einen Blick
Flinte:	Perazzi-Fxklusivmodell AKAH
Vertrieb:	AKAH, Gummersbach
Kaliber:	12/76
Schlosse:	Blitzschlosse
Verschluss:	nach Art Boss
Abzug:	selektiver Einabzug
Sicherung:	Abzugssicherung
Laufbündel:	Monoblock, Backbored-Läufe, ventilierte Visier- und
	Zwischenschiene, Leuchtkorn
Chokes:	Extended-Wechselchokes in 1/10 mm Abstufung
Ejektoren:	automatischer Auswerfer
Schaft:	schlanker Vorderschaft mit Schnäpper, Hinter-
	schaft mit höhenverstellbarem Rücken, Pistolen-
	griff, Gummischaftkappe, Schaftmaßermittlung
	kostenlos, Maßschaft möglich
Lauflänge:	76 cm
Weitere Lauflängen:	71 und 81 cm
Gesamtlänge:	123 cm
Waffengewicht:	3,87 kg
Zubehör:	Waffenkoffer, Werkzeug, 5 weitere Wechselchokes
	(2 x 0,0 mm, 0,2 mm, 0,6 mm, 1,0 mm
Schussleistung:	siehe Text

Vorteile

Preis:

hervorragende Schussleistung

8 650 Euro

- sehr gute Balance
- · BOSS-Verschluss
- · schlanke Bauweise
- Backbored-Läufe
- · Extended-Wechselchokes
- verstellbarer Schaft
- sehr guter Einabzug
- kostenlose Schaftmaßermittlung bei Perazzi möglich
- Leuchtkorn

Nachteile

keine

in der Höhe und jeweils vorne und hinten um zehn Millimeter seitlich verstellen. So kann man den Schaft unterschiedlichen Bedingungen anpassen.

Schussleistung

Die Perazzi-Bockflinte wurde sehr gut verarbeitet. Die Holz- und Metallpassungen stimmen ebenso wie das Schaftfinish und die tadellose tiefschwarze Brünierung von Laufbündel, Öffnungshebel, Sicherungsschieber und Schlossblech mit Abzug und Abzugsbügel. Die Flinte weist eine sehr gute Balance auf und schwingt perfekt. Der Schwerpunkt liegt beim Scharnier. Das Hinterteil ist 1,9 und das Laufbündel mit Vorderschaft 1,97 Kilogramm schwer.

Die Schussleistung wurde auf 35 Meter auf die 16-Felder-Scheibe geprüft. Es wurden die Chokes mit 0,4 Millimeter und 0,8 Millimeter Verengung verwendet. Beide Läufe schossen sehr gut zusammen. Mit Rottweil Special Sport 12/70 (2,2 mm Schrote, 28 g) wurden 62 und 73 Trefferprozente erzielt. Deckung und Gleichmäßigkeit waren hervorragend. Mit Rottweil Supertrap 24 HV 12/67,5 (2,4 mm Schrot, 24 g) waren es 64 und 75 Trefferprozente bei hervorragender Deckung und sehr guter Gleichmäßigkeit.

Die Rottweil Stahlschrotpatronen Steel Game Magnum 12/76 (3,75 mm Schrote, 36 g) wiesen gegenüber den Bleischroten geringen Hochschuss auf. Sie erbrachten 62 und 72 Trefferprozente mit dem 0,2-Millimeter- und 0,4-Millimeter-Choke, die mit Stahlschroten etwa einem 1/2-Choke

und einem Vollschoke entsprechen, bei sehr guter Deckung und guter Gleichmäßigkeit. Mit Rottweil Magnum 12/76 (3,0 mm Schrot, 52 g) wurden 60 und 72 Trefferprozente erzielt bei guter Deckung und guter Gleichmäßigkeit.

Der Flinte kann eine hervorragende Schussleistung bescheinigt werden. Die Ermittlung der bestschießendsten Laborierung bleibt einem aber auch bei dieser Flinte nicht erspart.

Die Perazzi-Flinte bietet neben der hervorragenden Schussleistung einen sehr soliden Verschluss, der extreme Langlebigkeit verspricht. Bei der Flinte stimmen Balance und Schwungverhalten. Das Schussverhalten ist sehr angenehm. Von Vorteil ist auch die volle Stahlschrottauglichkeit und der verstellbare Schaft. Das Sondermodell von AKAH ist eine ausgezeichnete Parcoursflinte, die mit 8650 Euro aber auch ihren Preis hat.





